

PLZEN LoRa

Návod na registraci senzoru/node

Autor	Datum	Verze aplikace
SITMP	25.5.2017	1.0

1. Vytvoření aplikace

Nejprve je nutné vytvořit aplikaci, která představuje soubor koncových zařízení, senzorů. Tato koncová zařízení v aplikaci označujeme též jako NODE.

Formulář pro vytvoření nové aplikace naleznete v hlavním menu PLZEN LoRa Administrace pod položkou *Aplikace→Nová*.

Všechny aplikace jsou v PLZEN LoRa infrastruktuře identifikovány jednak svým názvem a dále pak jednoznačným identifikátorem APPEUI (viz Definice pojmů)..

PLZEN LoRa Administra	ace		Formulář obsahuje neuložené změny			4 ·
🏚 Nástěnka						
🛔 Můj profil		Vytvoření aplikace				
- Dobít kredit						
I Fakturace	<	Název aplikace		AppEUI		
% Aplikace	~	TestApp		37f0c05eb7a9e82e	Vygenerovat	0
Seznam		Vytvořit novou aplikaci				
Nová						
Nody	<					

Vytvoření aplikace - PLZEN LoRa Administrace

Poté, co potvrdíte vytvoření aplikace, tak se tato objeví v seznamu aplikací pod volbou *Aplikace*→*Seznam*.

2. Přidání nového NODU

Přidání nového OTAA NODU

PLZEN LoRa Adminis	strace		Formulář obsahuje neuložené změny
🚯 Nástěnka			
💄 Můj profil		Přidání nového nodu	
Dobít kredit			
Fakturace	<	Mám nod zakoupený od PLZEN LoRa	
% Aplikace	<	TestNode	
🌣 Nody	~	DevEUI	
Seznam		1234567890ABCDEF	8
Nový		AppKey (Při ABP nechte předvyplněnou hodnotu)	
Parsovací tabulky	<	123ABC456DEF7890ABCDEF0987654321	8
Výrobci	<	Vyberte aplikaci, do které chcete nod přidat	
Motifikace	<	TestApp	•
🛢 API		Receive window	
		RX 1 RX 2	

Přidání nového OTAA NODE - PLZEN LoRa Administrace

Formulář pro přidání nového nodu naleznete v hlavním menu PLZEN LoRa Administrace pod volbou *Nody*→*Nový*.

Pro NODE typu OTAA musíte kromě názvu a aplikace zadat DevEUI, které získáte od dodavatele nodu a je zároveň uložen v jeho paměti, a dále pak AppKey, který musí souhlasit s AppKey uloženým v paměti nodu.

Poté, co potvrdíte vytvoření nodu, tak se tento objeví v seznamu nodů pod volbou *Nody*→*Seznam*.

Přidání nového ABP NODU

PLZEN LoRa Adminis	strace		Formulář obsahuje neuložené změny
🚯 Nástěnka			
🛔 Můj profil		Přidání nového nodu	
- Dobít kredit			
Fakturace	<	Mám nod zakoupený od PLZEN LoRa	
% Aplikace	<	TestNode	
🌣 Nody	~	DevEUI	
Seznam		1234567890ABCDEF	•
Nový		AppKey (Při ABP nechte předvyplněnou hodnotu)	
Parsovací tabulky	<	000000000000000000000000000000000000000	?
Výrobci	<	Vyberte aplikaci, do které chcete nod přidat	
Notifikace	<	TestApp	•
🛢 API		Receive window	
3 Zákaznická podpora		RX 1 RX 2	

Založení nového ABP NODE - PLZEN LoRa Administrace

Formulář pro založení nového nodu naleznete v hlavním menu PLZEN LoRa Administrace pod volbou *Nody*—*Nový*

Pro NODE typu ABP musíte kromě názvu zadat DevEUI, které získáte od dodavatele nodu a je zároveň uložen v jeho paměti, a dále pak pouze aplikaci, do které chcete node přidat.

Poté, co potvrdíte vytvoření nodu, tak se tento objeví v seznamu nodů pod volbou *Nody*→*Seznam*.

Pro ABP NODE je navíc nutné zadat ještě DevAddr, AppSkey a NwkSkey - to provedete tak, že v seznamu nodů - *Nody→Seznam* - zvolíte váš NODE a kliknete na tlačítko *Zobrazit detail* - následně se Vám zobrazí *Detail Nodu*. zde přejdete na kartu *Node session/ABP*. Na této kartě vyplníte položky *Device address* (DevAddr), *Network session key* (NwkSkey) a *Application session key* (AppSkey), které musí souhlasit s DevAddr, NwkSkey a AppSkey uloženými v paměti nodu. Název návodu Autor: Datum: Verze aplikace:

PLZEN LoRa Administ	race				
Mástěnka					
💄 Můj profil		Detail nodu			
Dobít kredit					
E Fakturace	<	Detail nodu			
✤ Aplikace	<	Nod byl úspěšně přidán			
🌣 Nody	<				
Parsovací tabulky	<	Základní nastavení	Node session/ABP	Interpretace dat	
Výrobci	<	Device address			
Motifikace	<	Device address Vygenerovat			
API		Network session key			
3 Zákaznická podpora		Network session key			
Application session key					
📜 Eshop se senzory		Application session key			